



2023
CATALOG

Introducing a badminton rackets so advanced it
sets a new standard for premium performance

CONTENTS

REDSON (目錄)

關於 REDSON	01
科技	03
羽球拍	
球拍系列區分表	05
拍頭與甜區比較	07
全系列球拍介紹	09
SHAPE 球拍演進	13
SHAPE 系列	
SHAPE SG	26
SHAPE 01 MG	28
SHAPE 01 EX	31
SHAPE 01	32
SHAPE 03	34
SHAPE 07	36
US 系列	
US-02	40
US-10 Long	42
US-22	44
US-20	46
RG 系列	
RG-20 EQ	50
RG-200	50
AT 系列	
AT-06	54
AT-28	56
AT-25	58
AT-250	58
BETA 系列	
β-2000	60
球拍資訊表	61
穿線圖	63
護線釘	65
羽球線	67
穿線機	69
羽球	77
配件	81
羽球拍袋	83
服飾、襪子、毛巾	89
球員	101
產品總表	105

RISE UP TOGETHER

更なる高みへ

關於 REDSON

講究完美不允許妥協，為了站在決賽場上的挑戰者們，
為了榮耀的運動員風範，高品質的職人手藝就在REDSON。

REDSON的品牌創始，源自於RADIANCE一字，猶如運動員在運動場上的表現同光芒般耀眼。


1949年於日本設立的體育用品公司ヒロウン株式会社（HIROUN CO., LTD.），是嚴選最高品質的產品、並經銷60多個運動品牌的公司。1980年代，ヒロウン株式會社在日本創立了以球拍用品（羽球、網球、壁球）為主要商品的自家品牌REDSON。

2014年起，總代理HIROUN SPORTS CO., LTD.負責行銷REDSON全球市場，將REDSON高品質的產品介紹給全世界羽球運動愛好者。

為了追求產品設計的獨特性，由日本總公司的設計團隊設計，並加上精密（細節）及LUXURY（質感），作為產品的開發方向。透過30多年的經驗，以嚴選最高品質的態度來開發REDSON品牌的所有產品。

以技術為核心，REDSON專注打造、堅定信念，致力提供專業及完備的羽球運動用品，成為運動員場上強大的後盾。





| REDSON TECHNOLOGY

堅持最高品質

為了讓新開發的羽球拍各項功能都能更進化，REDSON嚴選各項材料，致力專業羽球拍的研發製造，監控所有生產流程環節，品質穩定，讓選手的表現更加精采。

精密的SWING WEIGHT管理

羽毛球是一種被形容為初速350km/h的高速擊球，又因球的羽毛擴張作用引起旋轉而急減速的獨特運動。REDSON在此條件下，依然堅持完成打者所期望之具有擊球威力及控制穩定度的球拍。對於擊球力道各不相同的打者而言，大大影響擊球威力的因素是由球拍重量與平衡點配合而形成的SWING WEIGHT。SWING WEIGHT的管理工作是重量輕且纖細的羽球拍製造過程裡，最難調整的課題之一。REDSON每一支球拍都是基於規格均一化，實行精密的生產管理，不論何時總是以做出最適合打者的球拍為唯一使命。



DEVELOPMENT



DESIGN



PRINTING



PAINTING



PROOFING



MOLDING



絕不妥協、堅持商品完美的執著

為了追求理想中的SWING BALANCE，專注於精巧、輕盈、堅韌的特性，應用流體力學的原理，結合獨創的細部設計所完成的重量與平衡，是職人將工藝發揮至極限的結晶。

木柄上的烙印刻碼正是品質管理最確實的證明

REDSON為了準確地控制球拍的重量平衡，維持SWING WEIGHT的精密度，從拍框、拍桿、護線釘、前套、黏著劑、木柄握把、握把帶、後套、塗料等皆全程嚴謹的控管重量之分配。在木柄握把的方面也實施品管及重量區隔，並於每支木柄握把上烙印生產序號作為品管的依據。



球拍系列區分表

《業界首創、擁有各式專利框型、開發思維的領導品牌：REDSON》

DIMPLE FRAME

+SHAPE

Dimple Shape

SHAPE全系列球拍皆使用REDSON獨家專利的Dimple Frame框型，除了力量、速度、扭力的全面提升，在擊球手感上，更是創造別具出獨特的手感-真空、無風壓干擾、類動力方向盤的極致手感。



+SHAPE SG



專利號碼
M495874 (TW)
D208612 (TW)
D209787 (TW)
3201901 (JP)
ZL201420768466.1 (CN)



+SHAPE 01 mes



+SHAPE 01 EX

+SHAPE 01

+SHAPE 03

+SHAPE 07



專利號碼
M495874 (TW)
3201901 (JP)
ZL201420768466.1 (CN)

ULTRA DYNAMIC SHAPE

US Series

Ultra Dynamic Shape 代號「US」

「複合式」變異框型構造，是US系列的主要特點，將眾多獨具特性的拍框，依照球拍屬性，分配在拍框不同部位，調校出符合輕量拍與全能拍的開發思維。



Aerodynamic Frame



Oval Shape



Octagonal Shape

專利號碼 M497038 (TW)



Aero + Box Shape



Aerodynamic Frame



Box Shape

專利號碼 M411964 (TW)



Aerodynamic Frame



Oval Shape



Octagonal Shape

專利號碼 M411964 (TW)



REDSON除了嚴格控管選材與品管之外，為了讓不同球風的羽球愛好者擁有最適合個人打法的球拍，多年來致力於不同框型的研發與創新。經多年的研究顯示，「拍框造型」是決定球拍打感的主要因素，細究其佔比高達60%以上。

RIGIDITY

RG Series

Rigidity 代號「RG」

整體採用剛性結構最佳的「八角框型」，達到穿線最低變形量，拍面最低扭曲，是RG系列主要的開發方向。八角拍框球拍，能使控球上更加精準、擊球指向性能更加準確、攻擊下壓感更紮實。

RG-20 EQ
RG-200

Octagonal Shape



專利號碼 M401464 (TW)

AEROBLAST®

AT Series

Aeroblast 代號「AT」

整體採用阻力最低的「六角框型」，達到風切產生極致的揮速，是AT系列主要的開發方向。AT-28更透過添加能強化結構的特殊材質，使六角框架在高磅數、攻擊的表現，不失剛性與扭力。

AEROBLAST 06
AT-28
AT-25
AT-250

Aerodynamic Frame

BETA Series

新手入門的首選，橢圓框形提供高穩定度且堅韌的特性，使每個人都能輕鬆駕馭每個擊球的瞬間。

β-2000



Oval Shape

拍頭與甜區比較

除了整體拍框的框形與材質的應用外，球拍頂框的形狀也是影響揮拍表現的重要因素之一！！

影響甜區大小因素－拍面面積、線距

REDSON在開發球拍過程中，皆以各框型特色為優先考量，針對框型特色調校出適合該框型的面積大小和線距，使該框型充分發揮其特色與定位。



- 拍面面積大
- 甜區擴大



- 拍面面積小
- 甜區小
- 力量集中

56 inch² / 361 cm² 55.8 inch² / 360 cm² 55.5 inch² / 358 cm² 54.7 inch² / 353 cm² 53.9 inch² / 348 cm² 53.6 inch² / 346 cm²

SHAPE 01 MG
SHAPE 01
SHAPE 01 EX
US-02
US-22
AT-06
AT-28
AT-25
AT-250
RG-20 EQ
RG-200
p-2000

US-10 Long

SHAPE 5G

US-20

SHAPE 07

➡ SHAPE 03 / 孔數、線距 / M519975

SHAPE 03 孔數、線距兩種變動因素

孔數、線距兩種變動因素也是影響球拍甜區大小的重要關鍵。SHAPE 03 即是此類型球拍，透過62孔專利設計加長線距，達到甜區加大、高反彈、輕量化、低風阻之高智能效果。

線距比較圖



62孔線距

72~80孔線距

SWEET SPOT

小平頭

中平頭





無論弧形球拍的拍頭如何改變，球拍所創造出SWEET SPOT的面積都一樣大，弧形的改變，產生的效果在於「改變SWEET SPOT的形狀」。

※ 拍面面積、孔數、線材、拉線磅數等條件都相同的情況下。

POWER CENTER

小平頭

中平頭



- 越趨近於蛋頭形的拍面，能在甜區的上半部，產生較密集、高網壓的POWER CENTER，讓球拍產生更強悍的攻擊力。
- 趨近方形的拍面，則會平均分散網壓，降低攻擊力。

※ 拍面面積、孔數、線材、拉線磅數等條件都相同的情況下。

圓頭

慣性牽引方向集中

※ SHAPE 03

小平頭

慣性牽引保持集中單一方向

※ SHAPE 01 MG、SHAPE 5G、SHAPE 01 EX、SHAPE 01、SHAPE 07、US-22、US-02、AT-06、AT-28、AT-25、AT-250、RG-20 EQ、RG-200、β-2000

中平頭

慣性牽引方向偏移

※ US-20、US-10 Long

INERTIA

- 圓頭和小平頭球拍，揮拍慣性最集中，最能引導您揮拍時精準擊中甜區。
- 由於中大平頭兩個頂點明顯分離，在揮拍時，會產生慣性偏移的現象。

※ 在球拍的整體重量、平衡點等條件都相同的情況下。

小平頭 (55inch²)

小平頭 (53inch²)

以55和53inch²兩個不同的拍面積做比較

※ 羽球線及拉線磅數相同的條件下

55

inch²

相較之下，55inch²大拍面的球拍，SWEET SPOT容錯率較高，適合往來快速球路的雙打。

53

inch²

而做等比例的縮小至53inch²後，便能夠提升POWER CENTER攻擊力，但是相對SWEET SPOT縮小，容錯率降低，適合長短球、點、切、調等單打球路。

球拍整體擊球感差異

REDSON在區分各款式羽球拍，羽球拍在手感上的軟硬差別，並非取決於單一中樑部位的軟硬度，而是透過握柄處一固定點與每款球拍甜區最上圍相對拍框位置兩點，施與10公斤的重量下壓，所測量出的下陷距離，作為分類。打者可以依照自身腕力大小與打法，參考標示挑選。

中管材料與製程

REDSON單一型號，其所生產的每支球拍中管，剛性誤差皆控制在0.15mm±差以內。

中管外徑尺寸—影響扭力與速度的表現差異

扭力與風阻比較

強

高

扭力

風阻

低

標準	7.5 mm	SHAPE 03、AT-06、AT-25、AT-250、AT-28、RG-20 EQ、RG-200、β-2000
適中	7.2 mm	SHAPE 01 MG、SHAPE 5G、SHAPE 01 EX、US-20、US-22、US-02
細	7.0 mm	US-10 Long
極細	6.5 mm	SHAPE 07






中管影響球拍整體占比：扭力約50%(含材料、製程...等多種因素)、風阻約10%








2023 BADMINTON RACKET

ベストなプレーを 引き出す、
選べる個性、いろいろ




+ SHAPE

	SHAPE SG (90)	P.25
	SHAPE SG (01)	P.25
	SHAPE SG (50)	P.25
	SHAPE 01 MG (01)	P.27
	SHAPE 01 MG (42)	P.27
	SHAPE 01 EX (90)	P.31
	SHAPE 01 STIFF (01)	P.32
	SHAPE 01 STIFF (90)	P.32
	SHAPE 01 (01)	P.32
	SHAPE 01 (35)	P.32
	SHAPE 01 (23)	P.32
	SHAPE 01 (90)	P.32
	SHAPE 03 (35)	P.33
	SHAPE 07 (01)	P.35



US Series

	US-02 (49)	P.39
	US-10 (Long) (9023)	P.41
	US-10 (Long) (19)	P.41
	US-10 (Long) (77)	P.41
	US-10 (Long) (01)	P.41
	US-10 (Long) (23)	P.41
	US-22 (42)	P.43
	US-20 (9094)	P.45

RG Series

	RG-20 EQ (42)	P.50
	RG-200 (01)	P.50
	RG-200 (23)	P.50

AT Series

	AT-06 (8001)	P.53
	AT-28 (01)	P.55
	AT-25 (48)	P.57
	AT-25 (93)	P.57
	AT-250 (42)	P.57

BETA Series

	β-2000 (90)	P.59
	β-2000 (19)	P.59
	β-2000 (93)	P.59
	β-2000 (01)	P.59
	β-2000 (0123)	P.59

+SHAPE 01 MG

+SHAPE SG

+SHAPE 01

+SHAPE 03

+SHAPE 07

+SHAPE 01 EX

US-02

US-22

US-20


AEROBLAST 06

AT-28


RACQUETS MATRIX

DIMPLE FRAME、免護線釘框型及ULTRA DYNAMIC SHAPE複合式變異框型設計，使球拍在攻擊、防守、速度、手感，有面面俱佳的表現。

SHAPE 01 / SHAPE 01 EX / SHAPE 03 / SHAPE 07



SHAPE 01 MG / SHAPE SG / US-02 / AT-06



全系列球拍分類表



SHAPE 系列

SHAPE 系列球拍為高級拍，擁有全面性優勢的系列球拍，從整體結構到操控狀態，各方面都有相當優異的表現。



US 系列

以不同特性的拍框結合而成的複合式三效變異框型，在擊球的不同階段中發揮各自效用，使打者可以在更穩定且靈活條件下發揮實力。



AT與RG皆係以單一框型為基礎，並強化特定性能的系列，如：AT-250係以反應快速為訴求的破風型六角框為基礎，而RG-200是以剛性及穩定度為優勢的八角框所製成。




為使球拍整體表現更加穩定，使用者感受更為順手，以纖維材料或針對拍框局部修改框形的方式加強，加入了此系列進階版本：AT-28、RG-20 EQ。



BETA 系列

具有高穩定度，適合羽球入門者。

US / RG / AT / BETA





- 設計美學的傳遞
- 務實的科技與簡約的設計
- 探求歷史規格的理性思維

+SHAPE EVOLUTION

REDSON的球拍設計，簡約典雅，不帶一絲累贅。許多早期球拍的高價值規格，始終蘊藏於REDSON的造拍理念，不因時間的流逝，而埋沒。

意識到球員的需求，認知到早期球拍既有的高價值規格，實現在業界遲遲無法突破的現今製程裡。俐落優雅的設計感，是REDSON始終如一的品牌思維。深入 REDSON的進化世界，分享工藝之外，更進一步探討REDSON的設計哲學。

1980



木製羽球拍

1980年創立REDSON品牌，早期以木製球拍為主，木製球拍斷面框型，大多呈現方形，無護線釘，缺點為重量重，且球拍剛性、扭力及彈性不足，在各種限制上，木製球拍逐漸被鐵鋁製球拍取代。

1980



鐵鋁製球拍

1980-1985年開始製作鐵鋁拍，鐵鋁材質的球拍改善了木拍在重量與剛性上的缺點，使韌性與扭力較強，鐵鋁拍成型為橢圓形斷面構造，為解決金屬製球拍易割斷羽線的問題，廣泛使用護線釘保護線體。

1985



碳纖維球拍

1985年REDSON導入碳纖維技術與製程，開始各系列球拍的開發與創新，由於碳纖維球拍仍存在會割斷線與拍框塌陷的問題，碳纖維製的球拍持續使用護線釘保護線體和拍框。

1990



方形框斷面與橢圓形框斷面



Box Shape



Oval Shape

1990年REDSON開發Box Shape方形構造的碳纖維球拍，剛性與扭力是特點，為後續的八角框形設計奠定了基本的架構。同期，開發橢圓斷面框-BETA系列球拍，其特色為速度佳與輕巧，為後續的六角框形、Dimple Frame-Shape 01，奠定基本的架構。

 2006

Aerodynamic Frame

為了提升擊球的敏捷性，REDSON以速度較快的橢圓框形為基礎加以改良，於2006年推出破風六角框形，整體採用阻力最低的「六角框型」，達到風切產生極致的揮速，是AT系列主要的開發方向，改變拍框迎風面的外形提升速度。


產品型號

2006年 AT-250

2018年 AT-28

2019年 AT-25

低風阻菱形頂框



在拍面揮動過程中，頂框為迎風距離最長的部位，菱形破風結構能有效降低阻力，並減少揮拍時產生的尾流，讓球拍在高速的移動下，能有穩定且強力的打擊。

2015 Dimple Frame



+SHAPE Series

2015年REDSON領先業界，突破框型限制，成功開發Dimple框形並取得專利。以橢圓斷面框為基本架構，藉由改變框型外觀，透過流體力學原理，改變球拍迎風面氣流狀態，大幅度增加揮拍速度。框型的改變同時加強結構的扭力與穩定性，讓Dimple Frame能在各項性質上都有優異的表現。

除了力量、速度、扭力的全面提升，在擊球手感上，更創造出-真空、無風壓干擾、類動力方向盤的極致獨特手感，成為REDSON全方位系列球拍的代表。

此外，「+SHAPE」著重於實用科技及簡約視覺外觀，其所傳遞之設計美學可謂為現今主流之濫觴。

產品型號

2015-2016年 SHAPE 01

2018年 SHAPE 03、SHAPE 07

2022年 SHAPE 01 EX

【專利號碼：M495874(TW) · 3201901 (JP) · ZL201420768466.1 (CN)】

Dimple Frame

+SHAPE 01 EX 01 03 07


框形風阻比較圖

Dimple Shape

Dimple Shape的框形設計可使尾流變稀薄，有效降低10%的揮拍阻力。

Conventional Racquet

傳統框形尾流較厚實，阻力較大。





進入免護線釘的時代 ...

2020

Grommet-Free Frame

Dimple Frame

+SHAPE SG 01 mg



+ SHAPE SG

隨著時代變遷，環保意識抬頭，世界潮流主力為簡約、輕量與便利，而REDSON對於球拍的開發、設計秉持類同原則。

SHAPE SG以慣性最佳形狀的橢圓框及Dimple Frame設計為基本架構，不斷研發、創新與突破。2020年REDSON克服了拍框穿線孔邊緣容易割線與球拍塌陷的問題，拿掉了護線釘，發表了全新產品SHAPE SG。

不僅提供打者與球拍合一的擊球感受，亦降低拍框結構的破壞，進而增強球拍剛性及震撼的擊球音。


SHAPE SG不斷創新與突破但仍保持初衷，為免護線釘球拍帶入了嶄新的開始...

【專利號碼：M495874 (TW)、D208612 (TW)、D209787 (TW)、3201901 (JP)、ZL201420768466.1 (CN)】

DIMPLE FRAME

WELL BALANCE SWING WEIGHT SYSTEM
HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECHRESIN COMPOSITE

+SHAPE SG 01 me 01 EX 01 03 07



Dimple低風阻框型

原理來自於高爾夫球，透過Dimple設計能讓高爾夫球飛行阻力降低，飛得更遠更順暢；使用在球拍上，就能感受揮拍阻力更小，可有效降低10%的揮拍阻力。

類動力方向盤 的極致手感

「類真空、低風壓干擾」的動態表現，讓球拍揮動時的「慣性」充分發揮，借力使力的擊球手感，前所未見。

降低斷裂風險，延長球拍的使用壽命

相較於六角框形的破風框，SHAPE系列既能達到破風效果，其圓弧型的拍框設計，與外力碰撞時可有效分散應力，又可維持高剛性的結構表現。


DIMPLE SHAPE

Dimple低風阻框型，其框形特性具耐衝擊性，使揮拍時有效分散應力及空氣阻力，此框形使用高剛性的獨特結構，更能延長球拍的使用壽命。



材料結構圖

整體結構使用高科技複合材料-WOVEN碳纖維，利用其特殊編織角度與排列，有效提升拍框及拍桿20%的強度與扭力，強化球拍整體的防震效果。





+SHAPE SG

專利號碼：M495874 (TW) · D208612 (TW) · D209787 (TW) · 3201901 (JP) · ZL201420768466.1 (CN)



+SHAPE 01 ms



+SHAPE 01EX 01 03 07

專利號碼：M495874 (TW) · 3201901 (JP) · ZL201420768466.1 (CN)


框形風阻比較圖

Dimple Shape

Dimple Shape的框形設計可使尾流變稀薄，有效降低10%的揮拍阻力。

Conventional Racquet

傳統框形尾流較厚實，阻力較大。



抗扭框形


Dimple Frame

抗扭力面積大，擊球時拍面穩定不易變形。



Conventional Aerodynamic Frame


抗扭力面積小，擊球時拍面易扭曲變形。



抗衝擊結構


Dimple Frame

SHAPE 01圓弧形的拍框設計，揮拍時與外力碰撞，可以有效分散應力，降低斷裂風險。



Conventional Aerodynamic Frame

一般破風菱形拍框，在揮拍與外力碰撞時，應力容易集中於一點，斷裂的風險相對較高。




GROMMET-FREE FRAME 免護線釘系列

SHAPE 01 MG / SHAPE SG / AEROBLAST DB

独自の技術【ディンプルフレーム】
がスウィング時の空気抵抗を抑える

免護線釘框型



SHAPE SG・AT-06 框形剖面示意图



SHAPE 01 MG 框形剖面示意图

免護線釘框型克服羽線直接與拍框破纖維磨擦容易斷線的問題，線孔透過精細研磨處理，使羽線與拍框直接接觸，以達清脆響亮之擊球聲。

※ 經穿線，線孔邊緣漆面壓痕，屬正常消磨現象。

ラケットが本当の音を奏でる

強度增強・重量減輕



SHAPE SG
拍框線孔為1mm



SHAPE 01 MG
拍框線孔為1mm



一般球拍
拍框線孔為2.1mm

- 免護線釘框型拍框3.9點和12點(頂框)處線孔為1mm，比一般裝護線釘的線孔2.1mm小，因線孔變小使球拍整體強度增強10%。
- 此工法更能省下附加材料-護線釘，拍框上減少的護線釘重量約0.7g，為求球拍平衡，木柄也須減少0.7g的重量，因此整體可減少重量約0.7gx2=1.4g，集結了SHAPE 01和SHAPE 03的優點。

感じた事のない打感をあなたの手に

穿線注意事項



羽線使用斜口鉗修剪為斜角，並平行穿入線孔內。

適用型號：SHAPE SG



羽線使用斜口鉗修剪為斜角，與拍框呈垂直角度穿入線孔內。

適用型號：SHAPE 01 MG、AT-06

框型解說




SLIM

WIDE

SLIM

相較於傳統球拍，SHAPE SG、SHAPE 01 MG、AT-06在拍框中段位置的結構設計得更加厚實，能有效加強揮拍時的爆發力，同時使打者在擊球時的下壓穩定度大幅提升，並可防止球拍結構變形。




+SHAPE SG

It Sounds Good



4U/3U


拍面面積：358 cm² / 55.5 inch²



STIFF CONNECT FLEX

5U 自(01)限定

拍面面積：358 cm² / 55.5 inch²



STIFF CONNECT FLEX

SHAPE SG

+SHAPE SG

Badminton Racket

RB-PLSSG

NT\$ 8,000元

顏色：黑 (90) · 白 (01) · 藍 (50)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化疊纖碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs) / 5U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g) / 5U (75-79g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm) / 5U (295-300mm)
專利號碼	M495874 (TW) / D208612 (TW) / D209787 (TW) / 3201901 (JP) / ZL201420768466.1 (CN)



ERGODYNAMICS OPTIMAL SHAPE

+SHAPE




ラケットとあなたの手が融合する感覚を

It Sounds Good
HYDROLYSIS GRAPHITE & NANO EPOTECH-RESIN COMPOSITE



拍面面積：361 cm² / 56 inch²



STIFF FLEX

SHAPE 01 MG



Badminton Racket


RB-PLS01G

NT\$ 8,000元

顏色：
(01) (42)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化纖維碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)
專利號碼	M495874 (TW) / 3201901 (JP) / ZL201420768466.1 (CN)



DIMPLE FRAME

WELL BALANCE SWING WEIGHT SYSTEM
HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECHRESIN COMPOSITE

+SHAPE 01 EX **+SHAPE 01**

高精度のディンプル成型が可能にした 驚異の「振り抜き」

流体力学の原理を取り入れた
ディンプル形状フレームを採用。
スウィング時の空気抵抗を抑え、
かつてない「振り抜き」の良さを実現します。

専利號碼：M495874 (TW) / 3201901 (JP) / ZL201420768466.1 (CN)

屬性

Drive

01 EX

+SHAPE series

01

STIFF  FLEX.

STIFF

01

STIFF  FLEX.

MEDIUM

Offensive

Defensive



框型解說

相較於傳統球拍，SHAPE 01在拍框中段位置的結構設計得更加厚實，能有效加強揮拍時的爆發力，同時使打者在擊球時的下壓穩定度大幅提升，並可防止球拍結構變形。



SLIM


WIDE

SLIM



框形風阻比較圖

SHAPE 01 EX 拍框剛性較SHAPE 01框型高，在承受高磅拉線時，能減少拍框變形量，藉此提高拍面張力，使擊球時能反彈較直接的爆發力。



+SHAPE 01 EX



拍面面積：361 cm² / 56 inch²



STIFF ACCOMMODATES FLEX.

(90)

SHAPE 01 EX

+SHAPE

Badminton Racket

RB-PLS01X

NT\$ 7,800元

顏色：
(90)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化疊纖破纖維 + 超高係數破纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數破纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)
專利號碼	M495874 (TW) / 3201901 (JP) / ZL201420768466.1 (CN)



SHAPE 01 **Stiff** **+SHAPE**  Badminton Racket

RB-PLS01S **NT\$ 7,800元**

顏色:  (01) (90) **MADE IN TAIWAN**

材質	拍框: 強化疊纖碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管: 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	偏硬
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)
專利號碼	M495874 (TW) / 3201901 (JP) / ZL201420768466.1 (CN)

SHAPE 01 **+SHAPE**  Badminton Racket

RB-PLS01 **NT\$ 7,800元**

顏色:  (01) (35) (23) (90) **MADE IN TAIWAN**

材質	拍框: 強化疊纖碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管: 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)
專利號碼	M495874 (TW) / 3201901 (JP) / ZL201420768466.1 (CN)

DIMPLE FRAME

+SHAPE

03

WELL BALANCE SWING WEIGHT SYSTEM

HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECHRESIN COMPOSITE



62

HOLE

高精度のディンプル成型が可能にした
弾力性、スピード、軽量の新定義！

FRAME TECHNOLOGY

輕量化

比較項目	圓線釘	用線量	整體重量(含線)
SHAPE 03	62	7.2m±	97.5%
一般球拍	72 / 76 / 80	10m±	100%

張力



TENSION


線距拉長的情況下，為發揮羽線的彈性，建議穿線磅數較平常使用磅數再提升3個磅數。

甜區變大



- 62孔球拍的線距較一般傳統球拍長，羽線的延展性表現較佳，相對有效增加40%的甜區面積。
- 孔數減少，有效提高拍框的強度與張力，可承受更高的穿線磅數。

慣性



圓頭拍頂框為單一頂點，讓揮拍時較容易保持直線運動，使得揮拍慣性呈現最佳穩定狀態。



平頭拍為雙頂點，拍框兩點距離愈大，線性運動越容易受兩點相互干擾，若擊球點再稍微偏差時，會使得揮拍慣性更加不穩。

低風阻



網目減少，風阻下降。



網目密集，風阻較大。

抗扭框形

SHAPE 03 Low Torque Frame



抗扭力面積大，擊球時拍面穩定不易變形。


Conventional Aerodynamic Frame



抗扭力面積小，擊球時拍面易扭曲變形。



拍面面積：348 cm² / 53.9 inch²



(35)

SHAPE 03



Badminton Racket

RB-PLS03

NT\$ 6,400元

顏色：薰衣草紫 (35)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化纖維碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	665mm
建議張力	23-29lbs
重量	4U (80-84g)
剛性	偏軟
平衡	4U (285-290mm)
專利號碼	M495874 (TW) / M519975 (TW) / 3201901 (JP) / ZL201420768466.1 (CN)

DIMPLE FRAME



+SHAPE 07

WELL BALANCE SWING WEIGHT SYSTEM
HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECHRESIN COMPOSITE

人気のディンプルシリーズの最新モデル、
パワーと弾力性がアップ!!

SHAFT DIAMETER

6.5mm極細拍桿具備高硬度與高彈力的特性，能在揮拍時提供更快速、紮實的擊球感受。

ULTRASLIM
● 6.5mm



FRAME SHAPE DIAGRAM

SHAPE 07 球拍頂框和T型部位以不同厚度的變異框形設計，較窄的頂框設計提供較快的回擊速度，加強拍框的剛性與穩定性，讓擊球力量獲得最佳的發揮。

SLIM





SWEET ZONE

SHAPE 07保留DIMPLE SHAPE的拍框結構，調整拍框面積，使甜區力量集中並大幅降低風阻，擊球迅速、穩定、強勁有力。



拍面面積：346 cm² / 53.6 inch²



(01)

SHAPE 07



Badminton Racket

RB-PLS07

NT\$ 7,800元

顏色：白 (01)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化纖維碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	偏硬
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)
專利號碼	M495874 (TW) / 3201901 (JP) / ZL201420768466.1 (CN)

ULTRA DYNAMIC SHAPE

BEST BALANCE ULTRA SLIM SHAFT & FRAME NANO EPOTECH RESIN COMPOSITE

US-02

US-110

US-22

US-20



ULTRA DYNAMIC SHAPE

2011 業界首創・複合式變異框型

PATENT NO. M497038 (TW)

US-02

BEST BALANCE POWERFUL FRAME
AND EPOTECH RESIN COMPOSITE

US-02框型介紹

US-02，延續REDSON首創研發的複合式框型ULTRA DYNAMIC SHAPE，速度、抗張力、爆發力全面再進化。

承襲於US-22的三效結構：低風阻變形頂框+高抗張力弧面側框+高剛性八角形三通部位，全新US-02H形凹槽構造，導入拍框內側，有效使拍框剛性、抗張與抗扭力更加提升。

在導入H型凹槽強化結構的基礎之下，US-02得以縮小整體拍框截面尺寸，薄型化的拍框可大幅降低揮拍阻力，卻仍保有US-22所具有的高剛性與高張力特性。

SPEED



低風阻變形頂框

在拍面揮動過程中，頂框為迎風距離最長的部位，變形破風結構能有效降低阻力，並減少揮拍時產生的尾流，讓球拍在高速的移動下，能有穩定且強力的打擊。



高抗力弧面側框

為強化拍框韌性，由變形框延伸成為弧面框型，使球拍在穿線或擊球時所承受的壓力能平均分散於拍面，避免造成拍框過度扭轉，穩定每一次擊球的瞬間。

STABILITY



高剛性八角形三通


以八角形框為基礎增強結構剛性，使拍框在揮拍過程中擁有最佳的穩定性及抗扭性，有效提升控球的精準度，以及擊球時的爆發力。

POWER





拍面面積：361 cm² / 56 inch²



STIFF AND MODERATE FLEX.

(49)

US-02

Badminton Racket

RB-US02R

NT\$ 7,000元

顏色：深藍 (49)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化碳纖維纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議磅力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs) / 5U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g) / 5U (75-79g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm) / 5U (295-300mm)
專利號碼	M497038 (TW)

ULTRA DYNAMIC SHAPE

US-110 *BEST BALANCE ULTRA SLIM SHAFT & FRAME*
NANO EPOTECH RESIN COMPOSITE

Ultra-lightweight (75-79g) long racket with delicate shaft and frame.

Control-oriented model designed with emphasis on the balance in the head.
Balanced head design gives better control.

2011年REDSON首創三效變異框形，針對US-10超輕量拍框之設定，以Aero + Box Shape、Aerodynamic Frame、Box Shape特別調校出符合輕量拍最佳框型配置，並搭配7.0mm×3.2mm厚壁拍桿，使擊球感紮實有力。

US-10 三效變異框形



Aero + Box Shape

同時具備 AERO 框形降低風阻、快速反擊與保持 BOX 框形剛性且穩定之特性，突破輕量框型的限制，獲得更加順暢的揮拍速度。



Aerodynamic Frame

在拍面揮動過程中，頂框為迎風距離最長的部位，菱形破風結構能有效降低阻力，並減少揮拍時產生的尾流，讓球拍在高速的移動下，能有穩定且強力的打擊。



Box Shape

具備高剛性與高彈性效能，可提供強勁的反彈動能並快速回復至起始點，以有效穩定擊球過程。

NANOTECH CARBON GRAPHITE



REDSON 球拍使用奈米環氧樹脂 (N.E.R.) 和超高模量破石墨，以 N.E.R. 的特殊黏合性質注入碳纖維中增加拍框強度。

SHAFT DIAMETER


7.0mm x 3.2mm



為保持紮實的擊球感受，選用 7.0mm x 3.2mm 高剛性厚壁拍桿，可穩定擊球時球拍彎曲狀況，並使球拍在高速的動作中仍具備強勁的反擊力。



拍面面積：360 cm² / 55.8 inch²



(23)

US-10 (Long)

Badminton Racket

RB-US10L

NT\$ 5,400元

顏色： (9023)(19) (77) (01) (23)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框 / 中管： 超高模量破石墨 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	20-25lbs
重量	5U (75-79g)
剛性	偏軟
平衡	5U (290-295mm)



ULTRA DYNAMA

US-22

BEST BALANCE POWERFUL FRAME NANO EPOTECH RESIN COMPOSITE

低風阻菱形頂框

在拍面揮動過程中，頂框為迎風距離最長的部位，菱形破風結構能有效降低阻力，並減少揮拍時產生的尾流，讓球拍在高速的移動下，能有穩定且強力的打擊。



高抗力弧面側框

為強化拍框韌性，由菱形框延伸成為弧面框型，使球拍在穿線或擊球時所承受的壓力能平均分散於拍面，避免造成拍框過度扭轉，穩定每一次擊球的瞬間。



高剛性八角形三通

以八角形為基礎增強結構剛性，使拍框在揮拍過程中擁有最佳的穩定性及抗扭性，有效提升控球的精準度，以及擊球時的爆發力。



AMIC SHAPE

2011 業界首創 · 複合式變異框型

PATENT NO. M411964 (TW)


SLIM

為使各框型發揮出最佳的性能表現，REDSON研發出三效合一之框型，為世界首創技術，突破傳統框形結構限制，將三種不同框型結合為一體，引領業界邁入複合框的全新時代。在生產線的嚴密控管與反覆測試下，打造出兼具優良力量與穩定操控的高品質全方位球拍 US-22。

WOVEN CARBON FIBER

整體結構使用高科技複合材料-WOVEN碳纖維，利用其特殊編織角度與排列，有效提升拍框及拍桿20%的強度與扭力，強化球拍整體的防震效果。

WIDE




FRAME SHAPE DIAGRAM

US-22球拍頂框和T型部位以不同厚度的變異框形設計，較窄的頂框設計提供較快的回擊速度，加強拍框的剛性與穩定性，讓擊球力量獲得最佳的發揮。

WIDE



拍面面積：361 cm² / 56 inch²



(42) · (42M)

US-22

Badminton Racket

RB-US22R

NT\$ 5,900元

顏色：藍 (42) · 消光藍 (42M)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化疊層碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)

US-20

BEST BALANCE POWERFUL FRAME
NANO EPOTECH RESIN COMPOSITE

2011 業界首創・複合式變異框型

PATENT NO. M411964

SPEED

低風阻變形頂框

在拍面揮動過程中，頂框有距離距離最長的部分，變形風阻結構能有效降低阻力，並減少揮拍時產生的噪音，讓球拍在高速的移動下，能有穩定且強力的打擊。



STABILITY

高抗力弧面側框

為強化拍框穩定性，由矩形框延伸成為弧面框型，使球拍在揮動擊球時所承受的壓力能平均分散於拍面，避免造成拍框過度扭轉，穩定每一次擊球的瞬間。




POWER

高剛性八角形三邊

以八角框形為基礎增強結構穩定性，使拍框在揮拍過程中能擁有最佳的穩定性及抗扭性，有效提升擊球的精準度，以及擊球時的爆發力。



WOVEN CARBON




高彈性係數碳纖維

整體結構使用高科技複合材料-WOVEN碳纖維，利用其特殊編織角度與排列，有效提升拍框及拍桿20%的強度與壓力，強化球拍整體的防震效果。

為使各框型發揮出最佳的性能表現，REDSON 研發出三效合一之框型，為世界首創之技術，突破傳統框形結構限制，將三種不同框型結合為一體，引領業界邁入複合框的全新時代。在生產線的嚴密控管與反覆測試下，打造出兼具優良力量與穩定操控的高品質全方位球拍 US-20。



拍面面積：353 cm² / 54.7 inch²



(9094)

US-20

Badminton Racket

RB-US20L

NT\$ 5,800元

顏色：黑/金 (9094)

MADE IN TAIWAN

材質 拍框：強化纖維碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂

長度 674mm

建議張力 3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)

重量 3U (85-89g) / 4U (80-84g)

剛性 適中

平衡 3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)

RG Series
WELL BALANCED SWING-WEIGHT SYSTEM
HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECHRESIN COMPOSITE



RC-200 EQ

WELL BALANCED SWING-WEIGHT SYSTEM
HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECH RESIN COMPOSITE



OCTAPOWER

RC-200



RG-20 EQ

WELL BALANCED SWING-WEIGHT SYSTEM
HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECHRESIN COMPOSITE

REDSON | RIGIDITY


RG Series
WELL BALANCED SWING-WEIGHT SYSTEM
HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECHRESIN COMPOSITE

OCTAPOWDER

以八角框形為基礎增強結構剛性，使拍框在揮拍過程中能擁有最佳的穩定性及抗扭性，有效提升控球的精準度，以及擊球時的爆發力。



RG-20 EQ張力測試的數據參考如下：



RG-200張力測試的數據參考如下：



RG-20 EQ

RG-200



(42)



(01)

(23)

RG-20 EQ

Badminton Racket

RB-RG20EQ

穩定止震

顏色：藍 (42)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框 / 中管： 超高性能碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議磅力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs) / 5U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g) / 5U (75-79g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm) / 5U (295-300mm)

拍面面積：361 cm² / 56 inch²



RG-200

Badminton Racket

RB-RG200

NT\$ 4,800元

顏色：白 (01) · 紅 (23)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框 / 中管： 超高性能碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議磅力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)

拍面面積：361 cm² / 56 inch²



高剛性高張力特性

- RG系列拍框剛性較一般框型高，在承受高磅拉線時，能減少拍框變形量，藉此提高拍面張力，使擊球時能釋出較高能量的爆發力。



傳統框型



RG 框型



傳統框型



RG 框型

拍框變形角度比較

- RG系列框型抗扭力較一般框型強，擊球時，球拍扭曲變形度低，防禦力亦較高，拍面更加穩定，讓擊球感更好，控球更加精準。



AEROBLAST®

ULTRA HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECHRESIN COMPOSITE

AEROBLAST 06

AT-28

AT-25

AT-250


AERODYNAMIC FRAME




在拍面揮動過程中，頂框為迎風距離最長的部位。菱形破風結構能有效降低阻力，並減少揮拍時產生的尾流，讓球拍在高速的移動下，能有穩定且強力的打擊。

- 有效降低揮拍過程中的空氣阻力，並增加拍頭恢復的速度。
- 使打者明顯感受揮拍速度的上升，增加擊球感。





AT-06張力測試的數據參考如下



測件名稱 AT-06


力量最大值 (kgf) 45.21

鋭い切れ味と衝撃の打音

AEROBLAST 06
OFFENSIVE

免護線釘框型

免護線釘框型克服羽線直接與拍框碳纖維磨擦容易斷線的問題，線孔透過精細研磨處理，使羽線與拍框直接接觸，以達清脆響亮之擊球聲。



WOVEN-強化疊織碳纖維

使用高科技複合材料WOVEN碳纖維，利用其特殊編織角度與排列，有效提升拍框及中管20%的強度與扭力，強化球拍整體的防震效果。

穿線注意事項



※穿線時請注意：羽線使用斜口鉗修剪為斜角，與拍框呈垂直角度穿入線孔內。



SLIM

WIDE

SLIM



相較於傳統球拍，AT-06在拍框中段位置的結構設計得更加厚實，能有效加強揮拍時的爆發力，同時使打者在擊球時的下壓穩定度大幅提升，並可防止球拍結構變形。



(8001)

AT-06

Stiff

Badminton Racket

RB-AT06G

NT\$ 7,000元

顏色：綠/白 (8001)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化疊織碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	偏硬
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)

拍面面積：361 cm² / 56 inch²



AT-06

Badminton Racket

RB-AT06GM

NT\$ 7,000元

顏色：綠/白 (8001)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框：強化疊織碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂 中管：超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)

拍面面積：361 cm² / 56 inch²



AEROBLAST®

AT-28

ULTRA HI-MODULUS GRAPHITE & NANO EPOTECH RESIN COMPOSITE

AT-28突破傳統球拍複雜設計，
利用極簡線條打造屬於REDSON的獨特風格，
低調簡約的線條設計最適合沉穩的您！



T型部位WOVEN一體成型圖



克服傳統結構，在拍框與中管交界處使用WOVEN碳纖維一體成型，使三通部位完美結合，讓球拍更加強韌穩固。

材料結構圖



整體結構使用高科技複合材料WOVEN碳纖維，利用其特殊編織角度與排列，有效提升拍框及中管**20%**的強度與扭力，強化球拍整體的防震效果。


AT-28張力測試的數據參考如下



測件名稱 AT-28
力量最大值 (kgf) 50.04



拍面面積：361 cm² / 56 inch²



STIFF JOINTS, FLEXIBLE HEAD


(01)

框型解說圖

SLIM

WIDE

SLIM



相較於傳統球拍，AT-28在拍框中段位置的結構設計得更加厚實，能有效加強揮拍時的爆發力，同時使打者在擊球時的下壓穩定度大幅提升，並可防止球拍結構變形。

AT-28

Badminton Racket

RB-AT028

NT\$ 6,250元

顏色：白 (01)

MADE IN TAIWAN

材質	拍框 / 中管： 強化碳纖維 + 超高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂
長度	674mm
建議張力	3U (20-28lbs) / 4U (20-26lbs)
重量	3U (85-89g) / 4U (80-84g)
剛性	適中
平衡	3U (285-290mm) / 4U (290-295mm)

AEROBLAST®

Introducing a badminton rackets so advanced it sets a new standard for premium performance

NANOTECH CARBON GRAPHITE



REDSON 球拍使用奈米環氧樹脂 (N.E.R.) 和超高模量碳石墨，以N.E.R.的特殊黏合性質注入碳纖維中增加拍框強度。

SLIM

WIDE

WIDE



球拍頂框和三通以不同厚度的變異框形設計，較窄的頂框設計提供較快的回擊速度，加強拍框的剛性與穩定性，讓擊球力量獲得最佳的發揮。



β-2000

HI-MODULUS GRAPHITE + NANOTECH EPOXY RESIN

SWING WEIGHT  SYSTEM

REDSON

REDSON

NANO TECHNOLOGY

β-2000

Badminton Racket

RB-B2000

NT\$ 3,400元

顏色：黑(90)・粉紅(19)・
銀(93)・白/藍(01)・
白/紅(0123)

MADE IN TAIWAN

拍面面積：361 cm² / 56 inch²



材質

拍框 / 中管：
高係數碳纖維 + 奈米級科技樹脂

長度

674mm

建議張力

20-26lbs

重量

4U (80-84g)

剛性


偏軟

平衡

4U (283-287mm)

ULTRA POWER FRAME

B-2000 SHING WEIGHT SYSTEM



(90)

(19)

(93)

(01)

(0123)

Weight : 80-84 g

Balance : 283-287 mm

Tension : 20-26 lbs

MADE IN TAIWAN

3. 球拍重量規格：

3U 85-89 g

4U 80-84 g


5U 75-79 g

產品系列		+SHAPE DIMPLE FRAME							US ULTRA DYNAMIC SHAPE		
產品型號	SHAPE SG		SHAPE 01 MG	SHAPE 01 EX	SHAPE 01		SHAPE 03	SHAPE 07	US-02	US-10 LONG	US-22
產品代碼	RB-PLSSG		RB-PLS01G	RB-PLS01X	RB-PLS01S	RB-PLS01	RB-PLS03	RB-PLS07	RB-US02R	RB-US10L	RB-US22R
顏色	黑・白・藍 白		藍・白	黑	白・黑	白 薰衣草紫 紅黑	薰衣草紫	白	深藍	黑/紅 黑/粉 黑/綠 黑/白 紅	藍 消光藍
長度	674 mm		674 mm	674 mm	674 mm		665 mm	674 mm	674 mm	674 mm	674 mm
拍面面積	358 cm ²		361 cm ²	361 cm ²	361 cm ²		348 cm ²	346 cm ²	361 cm ²	360 cm ²	361 cm ²
重量	3U・4U	5U	3U・4U	3U・4U	3U・4U	3U・4U	4U	3U・4U	3U・4U・5U	5U	3U・4U
平衡點											
整體擊球感											
拍框軟硬度											
中管軟硬度											
穿線模式	22×23		22×23	22×23	22×23		18×20	22×23	22×23	22×22	22×23
孔數	72		72	72	72		62	72	72	76	72
材質											
拍框	強化纖維碳纖維	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	超高性能碳纖維	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	高性能碳纖維										
	奈米級科技樹脂	●	●	●	●		●	●	●	●	●
中管	強化纖維碳纖維										
	超高性能碳纖維	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	高性能碳纖維										
	奈米級科技樹脂	●	●	●	●		●	●	●	●	●
框形特性											
全碳球拍	●	●									
Aerodynamic Frame	●	●	●	●		●	●	●	●		●
Octagonal Shape									●		●
Hybrid Shape	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Dimple Shape	●	●	●	●		●	●	●			
Oval Shape	●	●	●	●							
Box Shape										●	

※穿線磅數建議：為提供更良好的擊球感受，穿線磅數可參照「拍框軟硬度」進行微調，剛性較硬者可減少0.5磅，剛性較軟者可增加0.5-1磅。

產品系列		RG RIGIDITY		AT AEROBLAST [®]				BETA
產品型號	US-20	RG-20 EQ	RG200	AT-06	AT-28	AT-25	AT-250	β-2000
產品代碼	RB-US20L	RB-RG20EQ	RB-RG200	RB-AT06G	RB-AT06GM	RB-AT028	RB-AT25R	RB-B2000
顏色	黑/金	藍	白、紅	綠/白	白	亮藍、綠	藍	黑 粉紅 銀 白/藍 白/紅
長度	674 mm	674 mm	674 mm	674 mm	674 mm	674 mm	674 mm	674 mm
拍面面積	353 cm ²	361 cm ²	361 cm ²	361 cm ²	361 cm ²	361 cm ²	361 cm ²	361 cm ²
重量	3U · 4U	3U · 4U · 5U	3U · 4U	3U · 4U	3U · 4U	3U · 4U	3U · 4U	4U
平衡點								
整體擊球感								
拍框軟硬度								
中管軟硬度								
穿線模式	22×22	22×23	22×23	22×23	22×23	22×23	22×23	22×23
孔數	80	72	72	72	72	72	72	72
材質								
拍框	強化纖維碳纖維	●		●	●			
	超高係數碳纖維	●	●	●	●	●	●	
	高係數碳纖維							●
	奈米級科技樹脂	●	●	●	●	●	●	●
中管	強化纖維碳纖維				●			
	超高係數碳纖維	●			●	●	●	
	高係數碳纖維		●	●				●
	奈米級科技樹脂	●	●	●	●	●	●	●
框形特性								
全邊框釘				●				
Aerodynamic Frame	●			●	●	●	●	
Octagonal Shape	●	●	●					
Hybrid Shape	●							
Dimple Shape								
Oval Shape				●	●			●
Box Shape								

STRINGING PATTERNS



72 孔 $\begin{matrix} 22 \\ \text{(垂直線)} \end{matrix} \times \begin{matrix} 23 \\ \text{(水平線)} \end{matrix}$

免護線釘

- Step 1. 從 阻線夾處開始拉磅
Step 2. ① → ② 左右交替拉磅
Step 3. 拉完 ② 條，於 R25 外框處
使用 阻線夾固定
Step 4. ▲ → ▲ 向下橫拉三條 R30 打結
Step 5. ▲ → ▲ 向上橫拉至 R6 打結




適用型號 SHAPe SG

72 孔 $\begin{matrix} 22 \\ \text{(垂直線)} \end{matrix} \times \begin{matrix} 23 \\ \text{(水平線)} \end{matrix}$

免護線釘


- Step 1. 從 阻線夾處開始拉磅
Step 2. ① → ② 左右交替拉磅
Step 3. 拉完 ② 條，於 R25 外框處
使用 阻線夾固定
Step 4. ▲ → ▲ 向下橫拉三條 R30 打結
Step 5. ▲ → ▲ 向上橫拉至 R6 打結



72 孔 $\begin{matrix} 22 \\ \text{(垂直線)} \end{matrix} \times \begin{matrix} 23 \\ \text{(水平線)} \end{matrix}$

有護線釘


- Step 1. 從 阻線夾處開始拉磅
Step 2. ① → ② 左右交替拉磅
Step 3. 拉完 ② 條，於 R25 外框處
使用 阻線夾固定
Step 4. ▲ → ▲ 向下橫拉三條 R30 打結
Step 5. ▲ → ▲ 向上橫拉至 R6 打結



適用型號 SHAPe 01 MG · AT-06


適用型號 SHAPe 01 · SHAPe 01 EX · RG-20 EQ · RG-200 ·
US-22 · US-02 · AT-28 · AT-25 · AT-250 · β-2000

62 孔 18 (垂直線) × 20 (水平線)




適用型號 SHAPE 03

72 孔 22 (垂直線) × 23 (水平線)




適用型號 SHAPE 07

76 孔 22 (垂直線) × 22 (水平線)



適用型號 US-10 Long

80 孔 22 (垂直線) × 22 (水平線)



適用型號 US-20

GROMMET

護線釘規格對照表

單線孔釘

型號	長度(mm)
A1	7.0
A2	7.8
A3	8.5
A4	8.9

雙線孔釘

型號	長度(mm)
B1	7.0
B2	7.8
B3	8.5
B4	8.9
B5	9.3

雙連釘

型號	長度(mm)
C1	長
C2	短

單線孔釘

RK-TG0A1~RK-TG0A4 NT\$ 760元

顏色：黑 (90)

MADE IN TAIWAN

材質：尼龍

容量：90g±2/罐

雙線孔釘

RK-TG0B1~RK-TG0B5 NT\$ 760元

顏色：黑 (90)

MADE IN TAIWAN

材質：尼龍

容量：90g±2/罐

雙連釘

RK-TG0C1~RK-TG0C2 NT\$ 660元

顏色：黑 (90)

MADE IN TAIWAN

材質：尼龍

容量：60g±2/罐

雙連釘

RK-TG0C1~RK-TG0C2 NT\$ 750元

顏色：透白 (96)


MADE IN TAIWAN

材質：尼龍

容量：60g±2/罐



護線釘適用型號 註：以下圖示皆為單連孔釘位置，總孔數為兩邊總合。



SHAPE SG專用連釘
RK-TH102 NT\$ 150元

顏色：白 (01)、灰黑 (16)

材質：尼龍

規格：連釘A x 2個

連釘B x 2個

雙線孔釘(長7.0mm) x 24個

單線孔釘(長8.5mm) x 4個

MADE IN TAIWAN




SHAPE SG

A3 X 2 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
B1 X 12 pcs
72 holes


REDSON專用連釘
(5-12孔 / 26-31孔)

註：若連釘耗損需更換，可依圖中標示的孔位對應表格的連線釘做更換



SHAPE01 MG

A4 X 2 pcs
B2 X 6 pcs
B3 X 1 pcs
B4 X 5 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
72 holes




AT-06

A3 X 2 pcs
B1 X 8 pcs
B4 X 4 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
72 holes


SHAPE 01 EX SHAPE 01

A1 X 15 pcs
A2 X 1 pcs
A3 X 4 pcs
B1 X 6 pcs
B3 X 6 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
72 holes




SHAPE 07

A1 X 15 pcs
A2 X 1 pcs
A3 X 5 pcs
B1 X 6 pcs
B3 X 5 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
72 holes




US-02

A1 X 5 pcs
A2 X 10 pcs
A3 X 5 pcs
B2 X 6 pcs
B4 X 6 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
72 holes




RG-20 EQ RG-200 US-02 US-22

A1 X 5 pcs
A2 X 13 pcs
A4 X 2 pcs
B2 X 6 pcs
B3 X 2 pcs
B5 X 4 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
72 holes




AT-25 AT-28 AT-250

A1 X 18 pcs
A3 X 2 pcs
B1 X 8 pcs
B4 X 4 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
72 holes




β-2000

A1 X 12 pcs
A2 X 1 pcs
A3 X 7 pcs
B1 X 6 pcs
B4 X 6 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
72 holes




SHAPE 03

A1 X 13 pcs
A3 X 5 pcs
B1 X 5 pcs
B3 X 4 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
62 holes




US-10

A1 X 18 pcs
A2 X 1 pcs
A3 X 6 pcs
A4 X 1 pcs
B1 X 3 pcs
B4 X 4 pcs
B5 X 1 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
76 holes



US-20

A1 X 4 pcs
A2 X 15 pcs
A4 X 9 pcs
B2 X 4 pcs
B5 X 4 pcs
C1 X 1 pcs
C2 X 1 pcs
80 holes



BADMINTON STRINGS

BADMINTON STRINGS

世界最細

0.57 mm

弾性に優れた極細ガットがシャープなコントロールを生み出す!

Super Elasticity, Supreme Birdie Handling, Incredible Striking Sensation



10m
RG-MS057
(01)

ms-57

金屬音 (極細)

極細0.57mm線徑帶來輕快的揮拍感、
輕脆的擊球聲、與敏銳的擊球感。

RG-MS057

NT\$ 250元

MADE IN JAPAN

顏色	白 (01)
推薦張力	20-27lbs
線徑	0.57mm
長度	10m
材質	多層尼龍絲外覆專利高強度四層編索

[illegible]

為提供更良好的擊球感，採用優質材料與高精密科技，使球線
在最穩定的狀態下成型，提高球線耐用度並保持最佳延展性。



m-series



10m
RG-MS065
(01)



200m
RG-MSR65
(01)



10m
RG-MS065
(21)



200m
RG-MSR65
(21)

m-5

金屬音

採用先進技術製成的羽線，具有極佳彈性，擊球聲清脆響亮。

RG-MS065

NT\$ 250元

RG-MSR65

NT\$ 4,800元

顏色	白 (01)、珊瑚紅 (21)
推薦張力	20-27lbs
線徑	0.65mm
長度	10m / 200m
材質	多層尼龍絲外覆專利高強度四重編束

MADE IN JAPAN

持久性	
擊球感	
控制	
吸震性	
彈性	



MASTER 5

ELECTRIC BADMINTON STRINGING MACHINE

全新REDSON穿線機系列MASTER5無暇的協調美感令人無法抗拒

任何拍框 皆能穩固架馭

REDSON研發C型夾持塊能適應各種框型，並保護球拍避免穿線時產生晃動。夾持塊中央C型設計改善羽線在特定角度穿過傳統夾持塊時的困難，讓穿線過程更加流暢得心應手。



托架本體為五爪一體成形的金屬材質，能有效分散應力，使穿線時不受應力影響導致球拍斷裂。

※專利編號：M579998 (TW)



MASTER 5

塑膠墊片內是一體成形的金屬材質托架

其他穿線機

塑膠墊片內僅有單一支撐點為金屬材質
塑膠墊片

外層以塑膠墊片包覆，一體成形的金屬製支撐架剛性強，能在拉線時有效地保護球拍不易變形，同時有效分散應力，延緩球拍疲乏，使用壽命達到最佳化。

單一金屬架構之塑膠墊片鋼性不足，拉線時球拍形變大，形變時應力易集中於頂點，導致球拍斷裂。

高剛性架拍系統

REDSON架拍懸臂與穿線機底座皆參照建築工程所使用之槽型結構，使穿線機整體更加穩固。此構造更大幅提升架拍系統拉磅時，所產生的抗彎能力與抗震承載能力，避免在高磅數施力下對架拍懸臂產生彎曲型變。

HIGH-STRENGTH ALUMINUM ALLOY

FORTIFIED FRAMEWORK DESIGN

HIGH-STRENGTH BASE

GRAVITY CASTING




以保護球拍為要點：高剛性結構之重要

在拉線過程中所承受高磅數之施力相對會造成球拍結構的負荷，而主要受力反饋最大的為架拍系統，因此，高剛性架拍結構能令穿線機充分發揮作用，讓羽線能在更加精準、流暢的環境下完成拉線動作並同時有效保護拍框。

高密度、高剛性、高強度鋁合金架拍系統

REDSON架拍系統選選高密度、高剛性、高強度鋁合金鑄成，有效降低拍框與架拍系統在拉線過程中，拉扯所產生的變形量，避免球拍因反覆穿線累積壓力後，使拍框過度彎曲而間接對球拍內部結構造成隱性傷害，進而降低球拍的使用壽命。



TRIOTEC SYSTEM 三效拉磅選擇系統

可以因應各種不同屬性的羽線，提供三種特性的拉磅模式，讓羽線的特性發揮極致的表現。


※專利編號：M544958 (TW)



新一代智慧型電磁剎車輔助系統


持續拉線過程中，當電腦偵測到羽線與拉線球夾呈現平行狀態時，MASTER5即啟動電磁煞車，停止架拍轉盤轉動。

※專利編號：M544959 (TW) / ZL201720577269.5 (CN)



羽球線線夾 ※專利編號：M579997 (TW) / M544957 (TW) / ZL201720287374.5 (CN) / ZL201920472468.9 (CN)


線夾定位調整鈕上的刻度0是以線0.66mm為參考標準，每一刻度為0.02mm，當羽線的線徑<0.66mm，以順時針方向調整，反之，則以逆時針方向調整。MASTER 5線夾在安全、穩固的狀態下，夾持市面上所有粗細線徑的羽線，且不造成羽線的夾傷。




輕量化設計 + 觸控式啟閉開關 造就舒適性操作手感




為了降低穿線者長時間累積的疲憊感，REDSON採用鋁質零組件與高強度材質，配合高精密工藝，研發出手感更輕盈流暢與更加穩固的線夾系統。



NORMAL 關閉恆拉模式



PRE-STRETCH預拉值設定鍵 (電子控制式)



拉線機專用無段式氣壓升降系統

獨自一人即可調整高度

Easy! Safe! Quick!

對於傳統電腦拉線機的使用者來說，沉重且龐大的機身使得調整機台高度變得相當困難，往往需要兩人以上的人力才能安全地完成工作。考量使用者調整機台高度時的安全及便利，REDSON重新設計了中柱的構造，無段式氣壓升降的功能讓使用者調整基座高度時只需輕輕踩下開關，連瘦小的使用者都能輕輕、安全、且快速地調整至喜愛的高度。

※專利編號：M556244 (TW)



穿線工具



RM-TASP1

整線錐

MADE IN TAIWAN



RM-TASP2

穿線錐

MADE IN TAIWAN



RM-THI10

拉線勾

MADE IN TAIWAN



RM-THT10

拉線勾

MADE IN TAIWAN



RM-TPS05

斜口鉗

(5") MADE IN TAIWAN



RM-TPB06

彎嘴鉗

(6") MADE IN TAIWAN



RM-TWT3L

T型扳手

(#3) MADE IN TAIWAN



RM-TCF10

飛夾

MADE IN TAIWAN



RM-TCS10

阻線夾

MADE IN TAIWAN

MASTER 5



無段式氣壓升降系統

RM-EAM5A 一般型 (手動升降)
RM-EAM5P 無段式氣壓升降系統

尺寸 : 寬97cm X 深53cm X 高121cm
重量 : 約60kgs
傳感器型式 : 荷重元
適用球拍 : 羽毛球拍
電壓(V / HZ) : AC 100~240V 50 / 60HZ
MADE IN TAIWAN

選配





一般型
RM-EAM5A
黑(90)

一般型
RM-EAM5A
白(01)

無段式氣壓升降系統
RM-EAM5P
白(01)

REDSON TECHNOLOGY



高強度鋁合金 重力鑄造 骨架強化設計

SHUTTLECOCKS

77

ACCESSORIES

81

羽拍頭套

訓練拍套

羽球網

握把皮

LOGO畫板

BAGS

83

網羽共用拍袋

網羽共用/多功能後背包

多功能斜肩包







テクノ



SHUTTLECOCK

**ロジューが生んだ
飛びの自信作!!**



SHUTTLECOCK INTRODUCTION

用途にあわせて選べる豊富なラインナップ



RS-999N

BLACK

日本羽球協会第一級鑑定合格球
MADE IN CHINA



RS-90RED

RED

羽毛比賽級
MADE IN CHINA



RS-80GRN

GREEN

羽毛比賽級
MADE IN CHINA



RS-70BLU

NAVY

羽毛練習級
MADE IN CHINA



RS-60VLT

VIOLET

羽毛比賽級
MADE IN CHINA

• 羽球售價將因應供應鏈價格及時程波動而進行調整

※ 不同的氣溫範圍，建議搭配選用的球速級別。

速度	76-77	77	77-78	78
編號	2	3	4	5
適合的氣溫範圍	27°C - 33°C	22°C - 28°C	17°C - 23°C	12°C - 18°C

飛躍的自信之作!! REDSON羽毛球

REDSON羽毛球是我們嚴選優良素材，以獨家製造技術加上嚴格品質控管，精心製成的自信之作。

生產管理

- ①1根1根精選羽毛，並施以特殊洗滌，使羽毛維持純白美麗且具備耐久度。
- ②塗布球頭的黏膠、植毛片、綁線滾膠的步驟，全都交由精密自動儀器完成，無須擔心毛片脫落。
- ③球頭上的裙帶貼紙也是由自動儀器黏貼，因此可減少貼紙剝落、弄髒綁線的情形。

嚴格的品質控管

每一顆REDSON羽毛球，都經過獨家的強韌度測試機器，嚴格檢查是否具有眼睛看不見的損傷或裂縫，因此，REDSON出品的羽毛球品質穩定均一，擁有優秀的強韌度與耐久度。

檢查

- ①在毛片凹折檢查中，會從所有羽毛球的內外側檢視毛片是否具有凹折，萬一毛片上出現任何裂縫，將會在此步驟被發現。
- ②在飛行檢查中，以機械試打所有羽毛球，並根據羽毛球的飛行距離、飛行穩定度來進行品質分級。

穩定的飛行軌道與擊球感

每一顆REDSON羽毛球都經過獨家的飛行檢查，由於前導球頭亦採用最高級的素材，因此能獲得穩定的飛行軌道與優異的擊球感。

不變的高品質

REDSON羽毛球的球筒在內側貼有鋁箔紙，並且於球筒全體還有收縮膜，因此可保持一定的筒內溫度，防止羽毛球變得乾燥；再加上羽毛球本身在製造過程中還經過具殺菌效果的洗滌工程，可確保至少一年以上不變質，因此可安心存放。

影響擊球感的關鍵：球頭材質的選用!!



RS-90RED

穩定度好，擊球感最佳
球頭為兩層不同密度軟木結合


具有優秀耐久度的硬質軟木

具有優秀彈力度的硬質軟木

羽球飛行弧度與穩定度比較圖

REDSON生產的每一顆羽毛球都經過精密的製作和嚴密檢查，確保每顆羽毛球的飛行軌跡及速率的穩定性。只有使用品質優良的材料所製造的羽毛球，才能承受無數次的強勁拍擊。

精細的結構設計和嚴謹的生產工藝，讓REDSON羽球能適應各種氣候條件並穩定且耐用，保持最低的換球率。高質量和高耐用性是REDSON羽毛球的特色。





羽拍頭套
RH-HB101

NT\$ 210元

顏色：鏡面銀 (93)

材質：聚胺酯

尺寸：30 x 23 cm

MADE IN CHINA



訓練拍套
RH-HB201

NT\$ 210元

顏色：黑 (90) · 紅 (23)

材質：聚酯纖維+聚氨酯

尺寸：30 x 23 cm

MADE IN KOREA

羽球網
RT-NB200

NT\$ 750元

材質：尼龍+聚酯纖維

尺寸：610 x 76 cm

MADE IN TAIWAN



高品質な日本製のグリップ 振動吸収性・
OVER GRIP 耐摩耗性に優れている!



握把皮
RK-OG001

NT\$ 80元

顏色：紅 (23)・藍 (42)・黑 (90)・白 (01)・綠 (38)
材質：聚氨酯・不織布
尺寸：長1050 x 寬27 x 厚0.65 mm
MADE IN JAPAN



LOGO畫板
RR-81008

NT\$ 200元

顏色：黑 (90)
材質：聚氣乙烯
尺寸：21 x 14.5 cm
MADE IN KOREA



肩帶胸扣設計，有效分散重量且配有反光條，夜間行動更安全。



側邊提把設計，提供使用者多種不同的提攜方式。



底部球鞋收納空間。

RH-TB003

網羽共用拍袋

NT\$ 4,000元

顏色：銀白 (9301)


材質：70% 聚氧乙烯、20% 聚胺酯、10% 聚酯纖維

尺寸：75 x 28 x 30 cm

MADE IN TAIWAN



底部



超大空間，可容納約5至6支羽球拍
或約3支網球拍。



獨立的超大空間更可將鞋子衣物
完整收納。



內層為鋁箔隔層設計，有效隔熱
保持袋內溫度，避免紫外線直接
照射，並保護球拍與物品。



RH-SR112

網羽共用/多功能後背包

顏色：黑 (90)

材質：95%聚酯纖維、5%聚氨酯

尺寸：32 x 51 x 20 cm

MADE IN TAIWAN

NT\$ 3,600元



附贈握把防水保護套



背面



側面



內部大空間設計，可放置羽球拍及網球拍，止滑拉鍊固定球拍不易滑動。



多個收納夾層設計，方便收納分類各式物品，攜帶夾層讓您安心放置貴重物品。



底部球鞋收納空間。



胸扣設計有效分散重量，且配有反光條，夜間行動更安全。



內部大空間設計，可放置羽毛球拍及網球拍，止滑拉鍊固定球拍不易滑動。



多個收納夾層設計，方便收納、分類各式物品。磁吸夾層讓您安心放置貴重物品。



底部球鞋收納空間。



胸扣設計有效分散重量，且配有反光條，夜間行動更安全。

RH-SR111

顏色：深藍(50)

材質：100% 聚酯纖維

尺寸：32 x 51 x 20 cm

MADE IN TAIWAN

網羽共用/多功能後背包

NT\$ 3,500元



※附贈護把防水保護套



肩帶上增加固定球拍中樑的束帶，使攜帶球拍時更加穩固。



個性化設計，除本體黑色束帶外，另附灰色束帶，可依個人喜好更換配色。



主空間可放置一支球拍、毛巾、簡單衣物等，並設有獨立球拍空間可保護球拍，輕巧且簡便攜帶。



內層設計，可放置貴重物品如手機、錢包、鑰匙等。



RH-SB301

顏色：黑 (90)
材質：100% 聚酯纖維
尺寸：25 x 36 x 7 cm
MADE IN TAIWAN

多功能斜肩包

NT\$ 1,900元

RISE UP TOGETHER !

服飾、襪子、毛巾

機能服

棉質T-shirt

防風外套

連帽機能外套

棉質縮口褲

機能短褲

網羽厚底襪

運動毛巾

服飾洗滌標示說明



Cold delicate machine wash
最高水洗溫度攝氏30 °C・溫和洗程序



Do not iron
不可熨燙及壓燙



Do not bleach
不可漂白



Do not tumble dry
不可烘乾



Do not dryclean
不可乾洗



SPORTS WEAR





RD-TS372

T-shirt (中性款)

顏色：藍(42)・粉桔(20)

預定上市

材質：92% 聚酯纖維・8% 彈性纖維

尺寸：S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	袖長	胸寬	衣長	領口寬
S	28	46	66	20
M	30.5	48	68	20
L	33	51	70	20
XL	35.5	53	72	21
2XL	38	56	73.5	21
3XL	40.5	58.5	76	21
4XL	42	61	79	21



RD-TS371

T-shirt (中性款)

顏色：深灰藍(16)・白(01)

NT\$ 1,180元

材質：100% 聚酯纖維

尺寸：S・M・L・XL・2XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	袖長	胸寬	衣長	領口寬
S	40	20	47	19
M	42	21	50	19
L	44	22	53	19
XL	46	23	56	20
2XL	48	24	59	20



RD-TS369

T-shirt (中性款)

顏色：亮藍(48)

NT\$ 1,250元

材質：91% 聚酯纖維・9% 彈性纖維

尺寸：S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	袖長	胸寬	衣長	領口寬
S	28	46	64	19.5
M	30.5	48	66	20
L	33	51	68	20
XL	35.5	53.5	70	21
2XL	38	56	72	21
3XL	40.5	58.5	74	21
4XL	43	61	76	22



RD-TS368

T-shirt (中性款)

顏色：灰黑(16)

NT\$ 1,250元

材質：91% 聚酯纖維・9% 彈性纖維

尺寸：S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	袖長	胸寬	衣長	領口寬
S	28	46	66	20
M	30.5	48	68	20
L	33	51	70	20
XL	35.5	53	72	21
2XL	38	56	73.5	21
3XL	40.5	58.5	76	21
4XL	42	61	79	21







RD-TS366

T-shirt (中性款)

顏色：藍 (47)

NT\$ 1,300元

材質：91% 聚酯纖維 · 9% 彈性纖維

尺寸：S · M · L · XL · 2XL · 3XL · 4XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	袖長	胸寬	衣長	領口寬
S	28	46	66	19.5
M	30.5	48	68	20
L	33	51	70	20
XL	35.5	53	72	21
2XL	38	56	73.5	21
3XL	40.5	58.5	76	21
4XL	43	61	78	21



RD-TS203

T-shirt (女款)

顏色：粉桔 (20)

預定上市

材質：92% 聚酯纖維 · 8% 彈性纖維

尺寸：S · M · L · XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	袖長	胸寬	衣長	領口寬
S	25	42.5	59	15
M	26	44.5	62	16
L	27	46.5	64	17
XL	28	48.5	66	18



RD-TS202

T-shirt (女款)

顏色：湖水藍 (46)

NT\$ 1,250元

材質：91% 聚酯纖維 · 9% 彈性纖維

尺寸：S · M · L · XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	袖長	胸寬	衣長	領口寬
S	36.5	14.5	42	57
M	38.5	15.5	44.5	59
L	40.5	16.5	47	61
XL	42	17.5	49.5	63



(90)

(01)

RD-CS312

T-shirt (中性款)

顏色：黑 (90) · 白 (01)

NT\$ 900元

材質：100% 棉

尺寸：S · M · L · XL · 2XL · 3XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	袖長	胸寬	衣長	領口寬
S	38	17.5	45.5	66
M	40.5	19	48	68
L	43	20.5	50.5	70
XL	45.5	21.5	53	72
2XL	48	23	55.5	74
3XL	50.5	24	58.5	76



JACKET





RD-SJ002

Sports Jacket (中性款)

預定上市

顏色：藍 (39)

材質：100% 聚酯纖維

尺寸：S · M · L · XL · 2XL

輕量、防風及防輕潑水

MADE IN TAIWAN



單位：cm

尺寸	胸寬	袖長	衣長
S	47	73	61
M	49.5	76	63.5
L	52	78.5	66
XL	54.5	81	68.5
2XL	57	83.5	71



RD-SJ001

Sports Jacket (中性款)

NT\$ 2,400元

顏色：白 (01)

材質：100% 尼龍

尺寸：S · M · L · XL · 2XL

防風及防輕潑水

MADE IN TAIWAN



單位：cm

尺寸	胸寬	袖長	衣長
S	47	73	61
M	49.5	76	63.5
L	52	78.5	66
XL	54.5	81	68.5
2XL	57	83.5	71



RD-SJ101

Sports Jacket (中性款)

NT\$ 2,800元

顏色：黑 (90)

材質：100% 聚酯纖維

尺寸：S · M · L · XL · 2XL

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	胸寬	袖長	衣長
S	75.5	46.5	62.9
M	77.5	49	65.5
L	79.5	51.5	68
XL	81.5	54	70
2XL	83	56.5	73



RD-SL302

Trousers (中性款)

預定上市

顏色：灰(11) · 黑 (90)

材質：100% 聚酯纖維


尺寸：S · M · L · XL · 2XL · 3XL

具鬆緊帶與綁帶設計。口袋：左右x1


MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	腰圍 (inch)	臀寬	褲長
S	27	49.5	97
M	29	52	99
L	31	55	102
XL	33	57	104
2XL	35	60	106
3XL	37	62	106



PANTS





RD-ST004

Shorts (中性款)

預定上市

顏色：黑 (90)

材質：88% 聚酯纖維 · 12% 彈性纖維

尺寸：S · M · L · XL · 2XL · 3XL

具鬆緊帶與綁繩設計 · 口袋：左右x1

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	腰圍 (inch)	臀圍	褲長	褲口寬
S	26	49.5	45	28
M	28	52	46	28.5
L	30	54.5	47	30
XL	32	57	48.5	31
2XL	34	60	50	32
3XL	36	62	50	33



RD-ST003

Shorts (中性款)

NT\$ 1,400元

顏色：黑 (90)

材質：83% 聚酯纖維 · 17% 彈性纖維

尺寸：S · M · L · XL · 2XL · 3XL

具鬆緊帶與綁繩設計 · 口袋：左右x1

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	腰圍 (inch)	臀圍	褲長	褲口寬
S	24	49.5	42	28
M	26	52	43	28.5
L	28	54.5	44.5	30
XL	30	57	46	31
2XL	32	59.5	47	32
3XL	34	62	48	33



RD-ST002

Shorts (中性款)

NT\$ 1,400元

顏色：黑 (90)

材質：83% 聚酯纖維 · 17% 彈性纖維


尺寸：S · M · L · XL · 2XL · 3XL

具鬆緊帶與綁繩設計 · 口袋：左右x1 · 拉鍊

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	腰圍 (inch)	臀圍	褲長	褲口寬
S	26	50	42	28
M	28	52	45	29
L	29	55	47	31
XL	30	57	50	32
2XL	31	60	50	33
3XL	32	62	53	35



RD-ST201

Shorts (女款)

NT\$ 1,400元

顏色：黑 (90)

材質：83% 聚酯纖維 · 17% 彈性纖維

尺寸：S · M · L · XL

具鬆緊帶與綁繩設計 · 口袋：左右x1 · 拉鍊

MADE IN TAIWAN

單位：cm

尺寸	腰圍 (inch)	臀圍	褲長	褲口寬
S	24	48.5	34.5	29
M	26	51	34.5	30
L	28	53.5	35.5	31
XL	30	56	37	32.5



SOCKS

毛巾結構

加厚耐磨、降低摩擦；毛圈編織柔軟
避震、穿著舒適；氣墊式設計。

足弓橡筋

足弓貼合加壓；環狀彈性橡筋，可減
少襪子滑動與降低傷害機率。

腳尖縫合

採細線對目縫法，舒適不磨腳。

襪管固定

採萊卡彈性纖維，彈性與回復力佳，
防止運動中滑落。



六角形蜂巢結構設計，腳底氣流循環，
加速排汗點與舒適你的每一步。



RD-RW205

Sports Socks

顏色：黑(90)

材質：74% 精梳棉、23% 尼龍、3% 彈性纖維

尺寸：F

尺寸	腳長	單位：cm
F	25-28	14



MADE IN TAIWAN

預定上市



RD-RW200
黑Logo



RD-RW201
黑紅Logo

RD-RW200 / RD-RW201

Sports Socks

顏色：白(01)

材質：83% 精梳棉、15% 尼龍、2% 萊卡

尺寸：M、L

尺寸	腳長	單位：cm
M	24-27	14
L	27-30	15



MADE IN TAIWAN



RD-RW100

Sports Socks

顏色：藏青(50)、深灰(16)

材質：58% 精梳棉、37% 尼龍、5% 彈性纖維

尺寸：F

尺寸	腳長	單位：cm
F	25-28	6



MADE IN TAIWAN

NT\$ 240元



RD-RW203
白Logo



RD-RW202
金Logo

RD-RW202 / RD-RW203

Sports Socks

顏色：黑(90)

材質：82% 精梳棉、15% 尼龍、3% 萊卡

尺寸：M、L

尺寸	腳長	單位：cm
M	24-27	9
L	27-30	11



MADE IN TAIWAN



TOWEL



RR-ST003

Sports Towel

NT\$ 460元

顏色：深藍 (50)

材質：100% 棉

尺寸：100 X 33cm

MADE IN TAIWAN



RR-ST003

Sports Towel

NT\$ 460元

顏色：淺粉 (19)

材質：100% 棉

尺寸：100 X 33cm

MADE IN TAIWAN



RR-ST101

Sports Towel

NT\$ 320元

顏色：藍/白 (48)

材質：100% 棉

尺寸：100 X 22cm

MADE IN TAIWAN



**RISE UP
TOGETHER!**

RYLO




國家代表隊

白馥珀

PROFILE

代表國家/地區	中華台北
身高	1.73米 (5英尺8英寸)
體重	64公斤 (141英磅)
主項	女子單打
職業戰績	155勝 - 167負 (女單)

🏸 最高世界排名 第20位(女單)





威又仁

RISE UP
TOGETHER!



國家代表隊
戚又仁

PROFILE

代表國家/地區	中華台北
身高	1.83米 (6英尺)
體重	75公斤 (165英磅)
主項	男子單打
職業戰績	104勝 - 58負 (男單)

羽球拍

幣別：台幣 NTD

ITEM CODE	商品名稱	價格	買碼
RB-PLSSG	SHAPE SG (黑)	8,000	P25
RB-PLSSG	SHAPE SG (白)	8,000	P25
RB-PLSSG	SHAPE SG (藍)	8,000	P25
RB-PLS01G	SHAPE 01 MG (白)	8,000	P27
RB-PLS01G	SHAPE 01 MG (藍)	8,000	P27
RB-PLS01X	SHAPE 01 EX (黑)	7,800	P31
RB-PLS01S	SHAPE 01 (白) STIFF	7,800	P32
RB-PLS01S	SHAPE 01 (黑) STIFF	7,800	P32
RB-PLS01	SHAPE 01 (白)	7,800	P32
RB-PLS01	SHAPE 01 (薰衣草紫)	7,800	P32
RB-PLS01	SHAPE 01 (紅)	7,800	P32
RB-PLS01	SHAPE 01 (黑)	7,800	P32
RB-PLS03	SHAPE 03 (薰衣草紫)	6,400	P33
RB-PLS07	SHAPE 07 (白)	7,800	P35
RB-US02R	US-02 (深藍)	7,000	P39
RB-US10L	US-10 Long (黑/紅)	5,400	P41
RB-US10L	US-10 Long (黑/粉)	5,400	P41
RB-US10L	US-10 Long (黑/綠)	5,400	P41
RB-US10L	US-10 Long (黑/白)	5,400	P41
RB-US10L	US-10 Long (紅)	5,400	P41
RB-US22R	US-22 (藍)	5,900	P43
RB-US22R	US-22 (消光藍)	5,900	P43
RB-US20L	US-20 (黑/金)	5,800	P46
RB-RG20EQ	RG-20 EQ (藍)	—	P49
RB-RG200	RG-200 (白)	4,800	P50
RB-RG200	RG-200 (紅)	4,800	P50
RB-AT06G	AT-06 (綠/白) STIFF	7,000	P53
RB-AT06GM	AT-06 (綠/白)	7,000	P53
RB-AT028	AT-28 (白)	6,250	P55
RB-AT25R	AT-25 (亮藍)	5,600	P57

羽球拍

ITEM CODE	商品名稱	價格	買碼
RB-AT25R	AT-25 (銀)	5,600	P57
RB-AT250	AT-250 (藍)	4,800	P57
RB-B2000	β-2000 (黑)	3,400	P59
RB-B2000	β-2000 (粉紅)	3,400	P59
RB-B2000	β-2000 (銀)	3,400	P59
RB-B2000	β-2000 (白/藍)	3,400	P59
RB-B2000	β-2000 (白/紅)	3,400	P59

護線釘

ITEM CODE	商品名稱	價格	買碼
RK-TG0A1~ RK-TG0A4	單線孔釘 (7 · 7.8 · 8.5 · 8.9)	760	P65
RK-TG0B1~ RK-TG0B5	雙線孔釘 (7 · 7.8 · 8.5 · 8.9 · 9.3)	760	P65
RK-TG0C1~ RK-TG0C2	雙線釘 (長 · 短) (灰黑)	660	P65
RK-TG0C1~ RK-TG0C2	雙線釘 (長 · 短) (透白)	750	P65
RK-TH102	SHAPE SG專用連釘 (白)	150	P65
RK-TH102	SHAPE SG專用連釘 (灰黑)	150	P65

羽球線

ITEM CODE	商品名稱	價格	買碼
RG-MS057	MS-57 (10m/白)	250	P67
RG-MS065	M-5 (10m/白)	250	P68
RG-MSR65	M-5 (200m/白)	4,800	P68
RG-MS065	M-5 (10m/珊瑚紅)	250	P68
RG-MSR65	M-5 (200m/珊瑚紅)	4,800	P68

羽球

ITEM CODE	商品名稱	價格	買碼
RS-90RED	紅標羽球	—	P79
RS-80GRN	綠標羽球	—	P79
RS-70BLU	藍標羽球	—	P79
RS-60VLT	紫標羽球	—	P79



穿線機

ITEM CODE	商品名稱	價格	頁碼
RM-EAMSA	MASTER 5 穿線機 (一般型-手動升降)	—	P69
RM-EAMSP	MASTER 5 穿線機 (無段式氣壓升降系統)	—	P69
RM-TASP1	整線錘	—	P73
RM-TASP2	穿線錘	—	P73
RM-THI10	拉線勾	—	P73
RM-THT10	拉線勾	—	P73
RM-TWT3L	T型扳手 (#3)	—	P73
RM-TPS05	斜口鉗 (5")	—	P73
RM-TPB06	彎嘴鉗 (6")	—	P73
RM-TCF10	飛夾 (羽拍專用)	—	P73
RM-TCS10	阻線夾 (羽拍專用)	—	P73

配件

ITEM CODE	商品名稱	價格	頁碼
RH-HB101	羽拍頭套 (鏡面銀)	210	P81
RH-HB201	訓練拍套 (黑)	210	P81
RH-HB201	訓練拍套 (紅)	210	P81
RT-NB200	羽球網	750	P81
RK-OG001	握把皮 (紅)	80	P82
RK-OG001	握把皮 (藍)	80	P82
RK-OG001	握把皮 (黑)	80	P82
RK-OG001	握把皮 (白)	80	P82
RK-OG001	握把皮 (綠)	80	P82
RR-81008	LOGO畫板	200	P82

羽球拍袋

ITEM CODE	商品名稱	價格	頁碼
RH-TB003	網羽共用拍袋 (白)	4,000	P83
RH-SR112	網羽共用/多功能後背包 (黑)	3,600	P85
RH-SR111	網羽共用/多功能後背包 (藍)	3,500	P87
RH-SB301	多功能斜肩包 (黑)	1,900	P88

服飾、毛巾

ITEM CODE	商品名稱	價格	頁碼
RD-TS372	機能服 (藍)	—	P92
RD-TS372	機能服 (粉桔)	—	P92
RD-TS371	機能服 (深灰藍)	1,180	P92
RD-TS371	機能服 (白)	1,180	P92
RD-TS369	機能服 (亮藍)	1,250	P92
RD-TS368	機能服 (灰黑)	1,250	P92
RD-TS366	機能服 (藍)	1,300	P94
RD-TS203	機能服-女版 (粉桔)	—	P94
RD-TS202	機能服-女版 (湖水藍)	1,250	P94
RD-CS312	棉T 設計款 (黑)	900	P94
RD-CS312	棉T 設計款 (白)	900	P94
RD-SJ002	防風外套 (藍)	—	P96
RD-SJ001	防風外套 (白)	2,400	P96
RD-SJ101	連帽運動外套 (黑)	2,800	P96
RD-SL302	運動長褲 (灰)	—	P96
RD-SL302	運動長褲 (黑)	—	P96
RD-ST004	機能短褲 (黑)	—	P98
RD-ST003	機能短褲 (黑)	1,400	P98
RD-ST002	機能短褲 (黑)	1,400	P98
RD-ST201	機能短褲-女版 (黑)	1,400	P98
RD-RW205	網羽厚底襪 (黑)	—	P99
RD-RW100	網羽厚底短襪 (藏青)	220	P99
RD-RW100	網羽厚底短襪 (深灰)	220	P99
RD-RW200	網羽厚底襪 (白/黑Logo)	240	P99
RD-RW201	網羽厚底襪 (白/黑紅Logo)	240	P99
RD-RW202	網羽厚底襪 (黑/金Logo)	240	P99
RD-RW203	網羽厚底襪 (黑/白Logo)	240	P99
RR-ST003	運動毛巾 (深藍)	460	P100
RR-ST003	運動毛巾 (淺粉)	460	P100
RR-ST101	運動毛巾 (藍/白)	320	P100





瑞森國際體育事業有限公司 台灣代理

高雄市左營區華夏路329號5樓

電話：07-3758127



f Redson Taiwan @ redson_taiwan Redson_Taiwan

- 產品規格和樣式設計可能因產品更新而作調整，如與本目錄稍有偏差，本公司將在官網另行通知。
- 本目錄經由多次校對，以求為您提供準確訊息，若有任何印刷或顯露，敬請見諒。
- 本目錄所有圖片、設計及文字等內容版權均為瑞森國際體育事業有限公司所有。
- 印刷說明：本目錄所刊載產品圖片顏色與實品可能稍有偏差。

發行日 / 2023年3月 Printed in Taiwan